



CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO	FECHAS	RESPONSABLES
Aprobación del Proceso de Selección de Personal CAS N° 03-2017-MDBI	02 de Noviembre del 2017	Alcaldía
Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del Empleo.	10 días hábiles anteriores al inicio del proceso.	Sub Gerencia de Recursos Humanos - Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de Personal para el Órgano de Control Institucional.
CONVOCATORIA		
Publicación de la Convocatoria para el Proceso de Selección en la Página Web de la Entidad www.mdbi.gob.pe	20 de Noviembre del 2017	Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de Personal para el Órgano de Control Institucional - Unidad de Informática.
SELECCIÓN		
Recepción de Documentación presentada por los Postulantes en la Sub Gerencia de Recursos Humanos - MDBI	27 de Noviembre del 2017 Horario de Atención 07:30 a.m. - 15:30 p.m.	Sub Gerencia de Recursos Humanos - Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de Personal para el Órgano de Control Institucional.
Evaluación Curricular	28 de Noviembre del 2017	Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de Personal para el Órgano de Control Institucional.
Publicación de Resultados de la Evaluación Curricular en la Página Web de la Entidad www.mdbi.gob.pe	29 de Noviembre del 2017	Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de Personal para el Órgano de Control Institucional - Unidad de Informática.
Entrevista Personal	30 de Noviembre del 2017 Horario: 08:00 a.m. - 09:00 a.m. Lugar: Sub Gerencia de Recursos Humanos	Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de Personal para el Órgano de Control Institucional.
Publicación de Resultados Finales en la Página Web de la Entidad www.mdbi.gob.pe	30 de Noviembre del 2017	Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de Personal para el Órgano de Control Institucional - Unidad de Informática.
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO		
Suscripción y Registro del Contrato	Dentro de los 05 días hábiles posteriores de ser publicados los resultados finales.	Sub Gerencia de Recursos Humanos